

米穀栽培日誌

生産者コードはご本人の電話番号をもとに記入して下さい。(詳しくは補足1を見て下さい。)

生産者コード (生産者名)	7 × × × × × × × 0 (いなば 太郎)	栽培責任者 名 鳥取いなば農業協同組合 長 中島 建 東5丁目261	圃場現地確認 集落責任者 月 日 生産部長 月 日 JA担当者 月 日
住所	鳥取市湖山町 丁目 番地	確認責任者 名 鳥取いなば農業協同組合 営農部米穀課 西垣 秀伸 東5丁目261	管理状況確認 集落責任者 月 日 生産部長 月 日 JA担当者 月 日
作物コード (作物名)	0 0 1 0 (米類(うるち))	このシートに記入する品種のコード番号です。(詳しくは補足2を見て下さい)	収穫状況確認 集落責任者 月 日 生産部長 月 日 JA担当者 月 日
品種コード (品種名)	0 1 0 1 (コシヒカリ)	シートのページ数を記入。	
代表圃場番号 (備考)	1 4	同じ品種で記入したシートの総数	
合計面積	4 2 6 a 乾燥方法 1	育苗センター苗及びJA種子を購入して種子更新する事が『JA米』として扱う条件の1つになります。	
同品種、同作業を行った圃場の合計面積。同品種でも作業内容が異なる場合は別シートに記入。	1. 支店出荷 2. 施設出荷	『JA米』として出荷するにはDNA品種鑑定による鑑定書が必要です。	
	育苗センター苗 8 9 箱	自家採取種子	
	JA種子購入 1 5 kg		

1. 耕種履歴

作業名	作業期間	作業名	作業期間
種子消毒	4月28日 ~ 4月28日	代播き	6月4日 ~ 6月4日
種まき	5月9日 ~ 5月9日	田植え	6月7日 ~ 6月7日
耕耘	5月7日 ~ 5月7日	中干し	7月5日 ~ 7月12日
耕耘	6月1日 ~ 6月1日	収穫	9月30日 ~ 9月30日

2. 施肥履歴 (10a当りの平均使用量を記入してください)

用途	肥料名	基準量 (10a当り)	作業期間	使用量 (10a当り) (kg)
肥料	石灰窒素		5月29日 ~ 5月29日	20
肥料	堆肥			
肥料	ミネラルG			
肥料	重焼燐			
肥料	塩加燐安284	ここに印字されていないものを使用された場合は、下の手書き欄に記入して下さい。	5月29日 ~ 5月29日	20
肥料	アラジン484			
肥料	マルチサポート			
肥料	ケイ酸加里特号			
肥料	PK化成40号		7月9日 ~ 7月9日	20
肥料	味穂		7月27日 ~ 7月27日	15
肥料	油粕			

手書き欄(リストにない資材を使用する場合、以下に記入してください)

肥料名	作業期間	使用量 (10a当り)
ハイセラコート R 0 2 4	5月29日 ~ 5月29日	35

【補足1】生産者コードについて

ご本人の電話番号が

0 8 5 7 - 2 1 - x x x x の場合

7	2	1	x	x	x	x	0
---	---	---	---	---	---	---	---

ここは0を記入。

【補足2】品種コードについて

品種コード	0101	コシヒカリ
	0156	ヒトメボレ
	0151	ヤマヒカリ
	0206	日本晴
	0216	おまちかね
	0102	特裁コシヒカリ
	0157	特裁ヒトメボレ

曆にある使用基準の上限です。

単位は左記使用基準と同じです。

3. 防除履歴 (10a当りの平均使用量を記入してください)

用途	農薬名	使用量/ 希釈倍率 10a当り	安全使用基準		作業期間	使用量(10a当り) /希釈倍率
			収穫前日数	回数		
殺虫剤	スミチオン乳剤	1000倍	播種前	1回	4月28日 ~ 4月28日	1000 (倍)
殺菌剤	ヘルシード乳剤	200倍	浸種前	1回	4月28日 ~ 4月28日	200 (倍)
殺菌剤	タチガレース液剤	1000倍	播種前または発芽前	1回	月 日 ~ 月 日	
殺菌殺虫剤	デジタルコラトップアクトラ箱粒剤	50 g/1箱	移植3日前 ~ 移植当日	1回	6月7日 ~ 6月7日	50 (g)
殺菌殺虫剤	Dr.オリゼプリンス粒剤10	50 g/1箱	緑化期 ~ 移植当日	1回	月 日 ~ 月 日	総使用量 合計面積 × 10a
殺菌殺虫剤	ビルダープリンスグレートム粒剤	50 g/1箱	移植3日前 ~ 移植当日	1回	月 日 ~ 月 日	
除草剤	ダブルスター1キロ粒剤	1kg	移植後5 ~ 15日	1回	6月14日 ~ 6月14日	1 (kg)
除草剤	アピロトップ1キロ粒剤51	1kg	移植後5 ~ 20日	1回	月 日 ~ 月 日	
除草剤	ジョイスター1キロ粒剤51	1kg	移植後5 ~ 20日	1回	月 日 ~ 月 日	
除草剤	ミスターホームラン1キロ粒剤51	1kg	移植直後 ~ 15日	1回	月 日 ~ 月 日	
殺菌殺虫剤	ラブバダンバリダB粉剤DL	3-4kg	収穫前21日	4回	8月4日 ~ 8月4日	3.5 (kg)
殺菌殺虫剤	ブラシンバリダジョーカー粉剤DL	3-4kg	収穫前21日	2回	月 日 ~ 月 日	
殺菌殺虫剤	ヒノラブバイパッサ粉剤35DL	3-4kg	収穫前21日	2回	月 日 ~ 月 日	
殺虫剤	トレボン粉剤	3-4kg	収穫前7日	3回	月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	
					月 日 ~ 月 日	

手書き欄 (リストにない農薬を使用する場合、以下に記入してください)

農薬名	作業期間	使用量(10a当り) / 希釈倍率
ブラシン粉剤DL	8月15日 ~ 8月15日	3.5 (kg)
	月 日 ~ 月 日	
	月 日 ~ 月 日	
	月 日 ~ 月 日	
	月 日 ~ 月 日	

袋(容器)に書いてある名前をそのまま書いて下さい。